



АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ



Современные технологии строительства дают все больше возможностей для реализации творческих замыслов архитекторов и строителей при возведении зданий и сооружений. Применение алюминиевых систем профилей **alustar**° поможет созданию красивых решений в облике наших городов и подвигнет к новым творческим поискам.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ








Система ALUSTAR КП45 отличается разнообразием возможностей и малой толщиной конструкций 45м м. Позволяет изготавливать холодные витражи и фальшвитражи, остекление балконов, внутренние перегородки как глухие, так и со встроенными распашными створками, дверями.

- холодные фасады жилых и общественных зданий,
- балконы,
- лоджии;
- внутренние перегородки,
- двери
- витражи,
- тамбуры.









Система ALUSTAR КП70 предназначена для формирования помещений и может применяться в выставочных центрах, торговых залах, административных зданиях. Конструкция позволяет осуществлять разводку коммуникаций (компьютерной, телефонной и электрических сетей) в полости каркаса перегородки, устанавливать на профиль розетки и выключатели с обеих сторон конструкций.

 офисные модульные перегородки с дверями распашными, маятниковыми






Система КПТ74



Система ALUSTAR КПТ74 позволяет изготавливать «теплые» двери, балконные ограждения как глухие, так и со строенными распашными створками. Для создания терморазрыва используется термовставка шириной 24 мм из полиамида. Глубина конструкций -74 мм.

изготовление "теплых" конструкций из алюминиевого профиля:

- фасады,
- витражи,
- двери,




ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ





Система ALUSTAR КП50К предназначена для изготовления легких стеновых ограждений подвесного и заполняющего типов, а также крыш, световых фонарей и других пространственных конструкций. Основу системы ALUSTAR КП50К составляют алюминиевые профили стоек и ригелей с видимой шириной 50 мм с применением различных систем держателей и крышек.


 Фасады со стандартными и скрытыми встроенными элементами открывания





Система ALUSTAR КПТ86 предназначена для изготовления створок с открыванием наружу, интегрированных в витраж. Створки монтируются во все фасадные системы только в вертикальную часть.

 Створки с открыванием наружу, интегрированные в фасад





Навесные вентилируемые фасады системы ALUSTAR F-C. Фасадная система ALUSTAR F-C предназначена для облицовки и утепления фасадов зданий панелями из алюминиевого сайдинга с использованием монтажных креплений.

 Облицовка фасадов зданий панелями из алюминиевого сайдинга



TAHIEHC





Компания «ТАНГЕНС» - официальный представитель и ведущий поставщик высококачественных алюминиевых систем профилей ALUSTAR производства Красноярского литейно-прессового завода «Сегал» для изготовления окон, дверей, фасадов и раздвижных конструкций. Вместе с отличной продукцией от компании Тангенс Вы получаете техническую и технологическую поддержку при работе со сложными проектами, консультационную поддержку на всех этапах взаимодействия. Также компания Тангенс проводит обучение Ваших специалистов в собственном учебном центре.

Подробная информация по адресу: http://tangens.kz http://alustar.kz

Головной офис: Казахстан, Алматинская обл., п.Отеген Батыра, ул.Титова, 98-г тел.+7 727 387-99-63, моб. +7 701 733 74 98 e-mail: tangens_ltd@mail.ru

Офис в Алматы: ул.Райымбека,169/1 тел.+7 727 279-76-61, моб.+7 707 847 85 25 e-mail: tangens-market@mail.ru

Офис в Астане: ул.Циолковского, 11 тел.+7 7172 54-14-10, моб.+7 707 996 20 91 e-mail: tangens_astana@mail.ru







