

alustar®




АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ



Современные технологии строительства дают все больше возможностей для реализации творческих замыслов архитекторов и строителей при возведении зданий и сооружений. Применение алюминиевых систем профилей **alustar®** поможет созданию красивых решений в облике наших городов и подвигнет к новым творческим поискам.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ




Система КП45



Система ALUSTAR КП45 отличается разнообразием возможностей и малой толщиной конструкций 45 мм. Позволяет изготавливать холодные витражи и фальшвитражи, остекление балконов, внутренние перегородки как глухие, так и со встроенными распашными створками, дверями.

- ◆ холодные фасады жилых и общественных зданий,
- ◆ балконы,
- ◆ лоджии;
- ◆ внутренние перегородки,
- ◆ двери
- ◆ витражи,
- ◆ тамбуры.




Система КП70



Система ALUSTAR КП70 предназначена для формирования помещений и может применяться в выставочных центрах, торговых залах, административных зданиях. Конструкция позволяет осуществлять разводку коммуникаций (компьютерной, телефонной и электрических сетей) в полости каркаса перегородки, устанавливать на профиль розетки и выключатели с обеих сторон конструкций.

- ◆ офисные модульные перегородки с дверями распашными, маятниковыми




Система КРТ74




Система ALUSTAR КРТ74 позволяет изготавливать «теплые» двери, балконные ограждения как глухие, так и со встроенными распашными створками. Для создания терморазрыва используется термовставка шириной 24 мм из полиамида. Толщина конструкций - 74 мм.

изготовление «теплых» конструкций из алюминиевого профиля:

- ◆ фасады,
- ◆ витражи,
- ◆ двери,
- ◆ окна.






Система КП50К

**Система КП50К
полуструктура**



Система ALUSTAR КП50К предназначена для изготовления легких стеновых ограждений подвесного и заполняющего типов, а также крыш, световых фонарей и других пространственных конструкций. Основу системы ALUSTAR КП50К составляют алюминиевые профили стоек и ригелей с видимой шириной 50 мм с применением различных систем держателей и крышек.

- ◆ Фасады со стандартными и скрытыми встроенными элементами открывания




Система КРТ86




Система ALUSTAR КРТ86 предназначена для изготовления створок с открыванием наружу, интегрированных в витраж. Створки монтируются во все фасадные системы только в вертикальную часть.

- ◆ Створки с открыванием наружу, интегрированные в фасад




Система Г-С



Навесные вентилируемые фасады системы ALUSTAR Г-С. Фасадная система ALUSTAR Г-С предназначена для облицовки и утепления фасадов зданий панелями из алюминиевого сайдинга с использованием монтажных креплений.

- ◆ Облицовка фасадов зданий панелями из алюминиевого сайдинга





ТАНГЕНС



Компания «ТАНГЕНС» основана в 2010 году и является официальным представителем Литейно-прессового завода «Сегал» в Республике Казахстан. Компания «Тангенс» осуществляет полный спектр услуг в сфере проектирования, производства и монтажа светопрозрачных конструкций различной сложности. Компания «ТАНГЕНС» предлагает на казахстанском строительном рынке системы алюминиевых профилей СИАЛ под торговой маркой «ALUSTAR».

Головной офис: Казахстан, Алматинская обл., п.Отеген Батыра, ул.Титова, 98-г
тел.+7 727 387-99-63, моб. +7 701 733 74 98
e-mail: tangens_ltd@mail.ru

Офис в Алматы: ул.Райымбека,169/1
тел.+7 727 279-76-61, моб.+7 707 847 85 25
e-mail: tangens-market@mail.ru

Офис в Астане: ул.Циолковского, 11
тел.+7 7172 54-14-10, моб.+7 707 996 20 91
e-mail: tangens_astana@mail.ru

